



П Р Е З Е Н Т А Ц И Я



## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



ЗАВОД СТАЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ



ЗАВОДЫ ГОРЯЧЕГО  
ЦИНКОВАНИЯ



ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ

### ИСТОРИЯ КОМПАНИИ «АГРИСОВГАЗ»

берет начало в 1990 году, когда руководством ПАО «Газпром» совместно с голландской фирмой AGRISYSTEMS было принято решение построить крупнейшее в России производство полного цикла по выпуску конструкций и систем для промышленных тепличных комплексов.

Уже в 1994 году были запущены в эксплуатацию сразу три завода: алюминиевых и стальных конструкций, горячего цинкования, а также налажена система производства опор освещения по современным технологиям — от сырьевой составляющей до конечного изделия.

Заводы ГК «АГРИСОВГАЗ» обеспечены высокоточным инструментом собственного производства, а также сертифицированной лабораторией. Это дает возможность контроля всех технологических процессов собственными силами. За годы своей работы компания проявила себя в таких сферах российской экономики, как сельское хозяйство, энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство. Производственные мощности, качество продукции, надежность и обязательность позволили компании завоевать доверие клиентов более чем в 20 странах мира.

В состав группы компаний «АГРИСОВГАЗ» входит логистическое предприятие «АСГ Автосервис», специализирующееся на грузовых и пассажирских перевозках, а также предоставлении услуг спецтехники.

## О НАС В ЦИФРАХ

производственные мощности заводов в годовом исчислении

200

ГА  
ТЕПЛИЦ

70 000

ТОНН  
БАРЬЕРНЫХ  
ОГРАЖДЕНИЙ

18 000

ТОНН  
АЛЮМИНИЕВЫХ  
ПРОФИЛЕЙ

60 000

ГРАНЕННЫХ ОПОР  
ОСВЕЩЕНИЯ И ВОУ

100 000

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  
(ТРУБНЫХ) ОПОР И ОДН

30 000

ТОНН СТРОИТЕЛЬНЫХ  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛЕСОВ



## О НАС В ЦИФРАХ

производственные мощности заводов в годовом исчислении

12 000 ТОНН  
ОПОР ЛЭП

135 000 М<sup>2</sup> СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ  
СИСТЕМ

120 000 ТОНН  
ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ

144 000 ТОНН  
ОЦИНКОВАННЫХ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

# ТЕПЛИЦЫ И ТЕПЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СТАРЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.  
36 ЛЕТ УСПЕШНО ПРОИЗВОДИМ ТЕПЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

«АГРИСОВГАЗ» ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ  
И ПОСТАВЩИКОМ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ, НО И ПОЛНОЦЕННОЙ  
ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ

## КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИНАТОВ




# ГЕОГРАФИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО «Приамурье», г. Хабаровск  
 АО «Тепличное», г. Саранск  
 ООО ТК «Мичуринский», Тамбовская обл.  
 ООО ТК «Луховицкие овощи», Московская обл.  
 ООО ТК «Майский», г. Казань  
 ООО ТК «Смоленский», г. Рославль  
 ООО ТК «Лотос», г. Усурийск  
 ООО «Сады Гиганта», г. Новосибирск  
 ООО «Выборжец», г. Санкт-Петербург  
 ООО «Зеленый дом», Республика Адыгея  
 АО ТК «Горьковский», г. Нижний Новгород  
 ООО «Агрокомплекс «Весна», г. Ессентуки  
 ООО «Ольдеевское», г. Новочебоксарск  
 ООО КФХ «Виктория», г. Лениногорск  
 ООО «Промпарк», Орловская обл.  
 ООО «БашОвощСнаб», Республика Башкортостан  
 ГУСП «Совхоз «Алексеевский», г. Уфа  
 ООО «Агрокомплекс «Чурилово», г. Челябинск  
 ОАО ТК «Завьяловский», г. Ижевск  
 ООО «Совхоз «Московский», г. Москва  
 ОАО «Индустриальный», г. Барнаул  
 ОАО «Пригородный», г. Сыктывкар  
 АО «Владимирский тепличный комбинат», г. Владимир  
 СХПК «Тепличный», г. Благовещенск  
 ООО «Родина», г. Воронеж  
 АО «Тепличное», г. Ульяновск  
 ОАО «Красногорская заимка», Сахалинская обл.  
 ЗАО «Тепличное», г. Екатеринбург  
 ООО «Сибagroхолдинг», г. Новосибирск  
 ООО «ИнтеллектАгро», г. Пермь  
 ООО ТК «Толмачевский», Новосибирская обл.  
 ОАО «Галантус», г. Калуга  
 ООО «Трубачево», г. Томск  
 ООО «Объединенная цветочная компания», г. Саранск  
 ООО «Экофирма «Кушкульские теплицы», г. Оренбург  
 АО «Волга», г. Балаково  
 ООО «Тепличное», г. Вологда  
 ООО ТК «Ярославский», г. Ярославль  
 ООО «Тюмень-Агро», Тюменская обл.  
 ООО «Крымтеплица», г. Симферополь

ООО «Ямал-Энерго», г. Салехард  
 ОАО «Совхоз «Весна», г. Саратов  
 ОАО «Тепличное», г. Ангарск  
 ГУП «Заря», г. Волгоград  
 ОАО «Суховский», г. Кемерово  
 ООО «Роуз Хилс», г. Боровск, Калужская обл.  
 ООО «Грин Хаус», п. Котовское, Белгородская обл.  
 ООО «Белая Дача», г. Москва  
 ООО «Сибирские теплицы», г. Красноярск  
 ООО «Тройка Маркет», г. Анадырь, Чукотский АО  
 АО «Совхоз «Тепличный», г. Южно-Сахалинск  
 АО «Милава», г. Великий Новгород  
 ТК «Белореченский», Краснодарский край  
 ОАО «Нежинское», г. Кисловодск, Ставропольский край  
 ОАО «Спутник», г. Барнаул  
 УП «Минский парниково-тепличный комбинат», г. Минск  
 ООО «ДОР ОРС», г. Минск

РУАП «Гродненская овощная фабрика», г. Гродно  
 ОАО «ТК «Берестье», г. Брест  
 КСУП «Брилево», г. Гомель  
 КСУП «Тепличное», г. Гомель  
 УП «Рудаково», г. Витебск  
 ООО «ВеснаЭнерго», г. Полоцк  
 УКАП фирма «Днепр», г. Могилев  
 РУП «ПО «Беларуськалий», г. Солигорск  
 ООО «Тепличный», Киевский район  
 ООО «Камелия», г. Киев  
 ТОО «Тепличные технологии Казахстана», г. Степногорск  
 ООО «ТК «Журинич», Брянская обл.  
 ООО «Мир цветов», респ. Мордовия  
 ГУ Донецкий ботанический сад, г. Донецк  
 ООО «ТК «Гусиноозерский», респ. Бурятия  
 Тепличное хозяйство «Таборы» агрокомбината «Ждановичи»,  
 респ. Беларусь, г. Минск



## КОНСТРУКЦИЯ И КАРКАС ТЕПЛИЦ

### ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «АГРИСОВГАЗ» ОТНОСЯТСЯ К ТИПУ VENLO В МНОГОПРОЛЕТНОМ (БЛОЧНОМ) ИСПОЛНЕНИИ

Конструкция теплиц типа VENLO для строительства в России и для зарубежных стран изготавливается в вариантах, адаптированных к требованиям национальных стандартов в области строительства сооружений защищенного грунта.

1



НЕСУЩИЙ  
КАРКАС

2



ОГРАЖДАЮЩИЕ  
КОНСТРУКЦИИ  
И ПОКРЫТИЕ

3



АЛЮМИНИЕВЫЕ  
ДВЕРИ И ВОРОТА

### СИСТЕМА ФОРТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



### СИСТЕМЫ ЗАШТОРИВАНИЯ



## СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ



## СИСТЕМЫ ПОЛИВА И ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ РАСТВОРАМИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ



## СИСТЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ



## СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ




## СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ



## СЕРВИСНЫЕ БЛОКИ, КОТЕЛЬНЫЕ, ЭНЕРГОЦЕНТРЫ





## ИННОВАЦИОННАЯ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА

СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА  
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА - МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ



Основным преимуществом перед теплицами 4-го поколения является закрытый контур рециркуляции воздушных масс внутри тепличного блока, что приводит к эффективному энергосбережению и точному управлению температурными и влажностными характеристиками в теплице.



- |   |                                            |   |                                                        |   |                                                       |    |                          |    |                                      |
|---|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ<br>ФОРТОЧКИ                 | 4 | СИСТЕМА<br>АССИМИЛЯЦИОННОГО<br>ОСВЕЩЕНИЯ<br>(ДОСВЕТКА) | 7 | АДИАБАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ<br>ИСПАРИТЕЛЬНОГО<br>ОХЛАЖДЕНИЯ | 9  | ЛОТОК<br>ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ | 11 | РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ<br>УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА |
| 2 | СИСТЕМА<br>ГОРИЗОНТАЛЬНОГО<br>ЗАШТОРИВАНИЯ | 5 | НАРУЖНЫЙ КЛАПАН<br>ЗАБОРА ВОЗДУХА                      | 8 | ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР<br>ВОЗДУХОВОДНОГО РУКАВА            | 10 | ПЕРФОРИРОВАННЫЙ<br>РУКАВ |    |                                      |
| 3 | ГИЛЬОТИННАЯ ШТОРА                          | 6 | ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ<br>ВЕНТИЛЯТОР                    |   |                                                       |    |                          |    |                                      |



1

## ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ, ПЫЛИ И ПЕСКА

Подача воздуха с улицы в микроклиматическую ячейку осуществляется через наружный клапан со встроенными воздушными фильтрами, которые не только очищают воздух, но и предотвращают попадание насекомых, пыли и песка в теплицу.

2

## ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ МАССА

Необходимые температура воздуха и влажность достигаются за счет работы адиабатической системы. Проходящий через панель воздух охлаждается, увлажняется, втягивается осевым вентилятором в воздуховодный рукав, и идеально сбалансированная воздушная масса распределяется внутри теплицы.

3


## ЭФФЕКТИВНЫЙ СБРОС ИЗЛИШНЕЙ ВЛАГИ

Уникальное решение компании предполагает сохранение стандартного количества форточек для эффективного сброса влажности, что позволяет агрономам моментально реагировать на вышедший из нормативных значений параметр без учета большой инерционности системы.

4

## МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИНАТОВ

Микроклиматическая ячейка «АГРИСОВГАЗ» может быть использована в качестве самостоятельного технологического решения и в рамках модернизации существующих тепличных комбинатов в различных климатических условиях под любые светокультуры.



## ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Завод алюминиевых конструкций «АГРИСОВГАЗ» - производит качественные профили любой группы сложности, ряд из которых не имеет аналогов в России.

Важным направлением деятельности компании является проектирование, производство и монтаж архитектурно-строительных систем собственной разработки (ASG).


Предприятие оснащено современным оборудованием с высоким уровнем автоматизации производственных процессов и входит в пятерку лучших производителей алюминиевого профиля в России.

КОМПАНИЯ  
ПРОИЗВОДИТ  
БОЛЕЕ


# 10000

ВИДОВ  
ПРОФИЛЕЙ


Профиль изготавливается из сплавов АД0, АД31, 6060, 6063, 6181 и 6082 с допуском на размеры по ГОСТ и европейским стандартам. При изготовлении цилиндрического слитка используется первичный алюминий.



# ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ




СТАНДАРТНЫЙ



ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА




ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ  
ОТДЕЛКИ




ДЛЯ РЕКЛАМЫ  
И ОФИСА




ДЛЯ ЭЛЕКТРО –  
И СПЕЦОБОРУДОВАНИЯ



ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ  
ОТРАСЛИ





## СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ СИСТЕМЫ


### ОКОННО-ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



ASG38 **NEW**



ASG70E



ASG45



ASG72 **NEW**



ASG60E



ASG100



ASG62 **NEW**


### ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ



ASG380



ASG500




ASG500SG



ASG ОГНЕСТОЙКАЯ СИСТЕМА




## СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ СИСТЕМЫ НАШИ РАБОТЫ




Башня «Эволюция», ММДЦ Москва-Сити, Москва




Центральный офис «ЛУКОЙЛ», Москва




Выставочный Центр «Гостинный Двор», Москва



Дом правительства, Чебоксары



Главный медиацентр, Сочи



Центральная арена СК «ЛУЖНИКИ», Москва



## ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВОДА АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

- 2 ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ HERTWICH ENGINEERING
- 2 ПЕЧИ ГОМОГЕНИЗАЦИИ HERTWICH ENGINEERING
- АГРЕГАТ ДЛЯ ГРУПОВОЙ ОТЛИВКИ СЛИТКОВ
- СИСТЕМЫ РАФИНИРОВАНИЯ, ФИЛЬТРАЦИИ И РАЗЛИВКИ РАСПЛАВА



- ПРЕССОВАЯ ЛИНИЯ ANNOMETAL
- ПРЕССОВАЯ ЛИНИЯ COMETAL
- 2 ПРЕССОВЫЕ ЛИНИИ BREDА DANIELI



- ▼ 2 ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРА ELUMATES
- ▼ 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРА HAFFNER MAC-440
- ▼ ПИЛООТРЕЗНЫЕ И ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ



- ▼ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ



## ЗАВОД СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Завод стальных конструкций «АГРИСОВГАЗ» специализируется на проектировании и производстве металлоконструкций для дорожной отрасли, таких как: барьерных ограждений, высокомагтовых осветительных установок и опор освещения, опор АСУДД, металлоконструкций для энергетической отрасли – опор ЛЭП.

Предприятие оснащено современным автоматизированным оборудованием и высокоточной техникой, а также использует передовые технологии производства.

КОМПАНИЯ  
ПРОИЗВОДИТ  
БОЛЕЕ

# 2000000

ТОНН  
СТАЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ В ГОД

Кроме того, **предприятие производит строительные и промышленные леса**, что позволяет закрывать потребности строительного сектора в надежных вспомогательных конструкциях.

Важным преимуществом является то, что завод **имеет собственное инструментальное производство**, что гарантирует высокую точность изготовления всех элементов и независимость от внешних поставщиков оснастки



# ДОРОЖНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

**ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ  
СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА**


технический регламент ТС 014/2011




ДОРОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ  
БАРЬЕРНОГО ТИПА




МОСТОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ  
БАРЬЕРНОГО ТИПА



ПЕШЕХОДНЫЕ  
ПЕРИЛЬНЫЕ  
ОГРАЖДЕНИЯ



ОПОРЫ  
АСУДД




ШУМОЗАЩИТНЫЕ  
ЭКРАНЫ



ОСТАНОВКИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО  
ТРАНСПОРТА




НАДЗЕМНЫЕ  
ПЕШЕХОДНЫЕ  
ПЕРЕХОДЫ




ЛЕСТНИЧНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ



ВЕЛОСИПЕДНЫЕ  
ПАРКОВКИ



ОПОРЫ  
ОСВЕЩЕНИЯ



## 1

## ДОРОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ БАРЬЕРНОГО ТИПА

|      | кол-во сторон | ярус | профиль                 | стойка                  |
|------|---------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1  | 1             | 1    | 2 волны                 | С                       |
| 1.2  | 2             | 1    | 2 волны                 | С                       |
| 1.3  | 1             | 2    | 2 волны                 | С                       |
| 1.4  | 2             | 2    | 2 волны                 | С                       |
| 1.5  | 1             | 1    | 2 волны                 | холоднокатанный швеллер |
| 1.6  | 2             | 1    | 2 волны                 | холоднокатанный швеллер |
| 1.7  | 1             | 1    | 2 волны                 | горячекатанный швеллер  |
| 1.8  | 2             | 1    | 2 волны                 | горячекатанный швеллер  |
| 1.9  | 1             | 2    | 2 волны                 | горячекатанный швеллер  |
| 1.10 | 2             | 2    | 2 волны                 | горячекатанный швеллер  |
| 1.11 | 1             | 2    | прямоугольный           | С                       |
| 1.12 | 2             | 2    | прямоугольный           | С                       |
| 1.13 | 1             | 1    | 3 волны                 | С                       |
| 1.14 | 2             | 1    | 3 волны                 | С                       |
| 1.15 | 1             | 2    | 2 волны                 | С                       |
| 1.16 | 2             | 2    | 2 волны                 | С                       |
| 1.17 | 1             | 2    | прямоугольный / 2 волны | С                       |
| 1.18 | 2             | 2    | прямоугольный / 2 волны | С                       |
| 1.19 | 1             | 2    | прямоугольный / 3 волны | С                       |
| 1.20 | 2             | 2    | прямоугольный / 3 волны | С                       |
| 1.21 | 1             | 3    | прямоугольный           | С                       |
| 1.22 | 2             | 3    | прямоугольный           | С                       |
| А    |               | В    | С                       | Д                       |

## 2

## МОСТОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ БАРЬЕРНОГО ТИПА

|      | кол-во сторон | ярус | профиль                 | стойка            |
|------|---------------|------|-------------------------|-------------------|
| 2.1  | 1             | 1    | 2 волны                 | С                 |
| 2.2  | 2             | 1    | 2 волны                 | С                 |
| 2.3  | 1             | 1    | 2 волны                 | двутавровая балка |
| 2.4  | 2             | 1    | 2 волны                 | двутавровая балка |
| 2.5  | 1             | 2    | 2 волны                 | двутавровая балка |
| 2.6  | 2             | 2    | 2 волны                 | двутавровая балка |
| 2.7  | 1             | 1    | 3 волны                 | С                 |
| 2.8  | 2             | 1    | 3 волны                 | С                 |
| 2.9  | 1             | 2    | прямоугольный           | С                 |
| 2.10 | 2             | 2    | прямоугольный           | С                 |
| 2.11 | 1             | 2    | 2 волны                 | С                 |
| 2.12 | 2             | 2    | 2 волны                 | С                 |
| 2.13 | 1             | 2    | прямоугольный / 2 волны | С                 |
| 2.14 | 2             | 2    | прямоугольный / 2 волны | С                 |
| 2.15 | 1             | 2    | прямоугольный / 3 волны | С                 |
| 2.16 | 2             | 2    | прямоугольный / 3 волны | С                 |
| 2.17 | 1             | 3    | прямоугольный           | С                 |
| 2.18 | 2             | 3    | прямоугольный           | С                 |
| А    |               | В    | С                       | Д                 |



## ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ



Завод стальных конструкций специализируется на проектировании и производстве опор наружного освещения, высокомачтовых осветительных установок, опор ЛЭП, металлоконструкций для энергетической, нефтегазовой и дорожной отраслей.



### Полный процесс производства опор освещения различного назначения и исполнения:

- ▼ ОПОРЫ НЕСИЛОВЫЕ
- ▼ ОПОРЫ СИЛОВЫЕ
- ▼ ВЫСОКОМАЧТОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
- ▼ ОПОРЫ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МАЧТЫ СВЯЗИ
- ▼ КРОНШТЕЙНЫ
- ▼ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА





## ДОРОЖНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ  
СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

технический регламент ТС 014/2011



### 3 ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



#### УЛИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

**ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ.** Предназначены для разграничения тротуара и проезжей части, защищают газон от наезда машин и отвечают за безопасность передвижения пешеходов. Изготавливаются из качественного металла и покрываются цинковым составом для защиты от влажности и коррозии.

### 4 ОПОРЫ АСУДД



Для проведения мониторинга и управления потоком автомобильного транспорта на улицах российских городов устанавливаются дорожные **ОПОРЫ С ПЕРИФЕРИЙНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ АСУДД (АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ).**

### 5 ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ



#### КОМПАНИЯ «АГРИСОВГАЗ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ СТОЙКИ ДЛЯ ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 32957-2014

«Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Технические требования».

### 6 ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА



#### КОМПАНИЯ «АГРИСОВГАЗ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Современное решение и дизайн отлично впишутся в городскую среду, а также надежно защитят от ветра и дождя в непогоду.

### 7 НАДЗЕМНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ



Надземные пешеходные переходы – сооружения для пешеходов, располагаемые над многополосной проезжей частью или железнодорожными путями.

#### КОМПАНИЯ «АГРИСОВГАЗ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

### 8 ЛЕСТНИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



#### КОМПАНИЯ «АГРИСОВГАЗ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Металлические лестницы отличаются долговечностью и надежностью, многообразием исполнения, устойчивы к перепадам температур, имеют длительный срок службы.

### 9 ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПАРКОВКИ



#### КОМПАНИЯ «АГРИСОВГАЗ» ПРОИЗВОДИТ ВЕЛОПАРКОВКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И КОНФИГУРАЦИЙ.

Конструкции являются надежными, устойчивыми и прочными. Органично впишутся в городскую среду и обеспечат сохранность велосипедов возле магазинов, торговых центров, кафе и других мест общего пользования.

# КОНСТРУКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
МОЩНОСТЬ  
БОЛЕЕ

12000 ТОНН  
В ГОД

- ▼ СТАЛЬНЫЕ МНОГОГРАННЫЕ  
ОПОРЫ ЛЭП НАПРЯЖЕНИЕМ 6-20 КВ
- ▼ ТИПОВЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ  
ОПОРЫ ЛЭП 35-500 КВ
- ▼ АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ ОПОРЫ ЛЭП  
НАПРЯЖЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-330 КВ
- ▼ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ ЛЭП  
НАПРЯЖЕНИЕМ 35-330 КВ
- ▼ ПЕРЕХОДНЫЕ ОПОРЫ ЛЭП  
НАПРЯЖЕНИЕМ 220-330 КВ
- ▼ УГЛОВЫЕ ОПОРЫ ЛЭП  
НАПРЯЖЕНИЕМ 500 КВ
- ▼ ПОРТАЛЫ ОРУ  
НАПРЯЖЕНИЕМ 35-500 КВ



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ О СООТВЕТСТВИИ

техническим требованиям  
Публичного акционерного общества  
«Федеральная сетевая компания - Россети»



# СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛЕСА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
МОЩНОСТЬ  
БОЛЕЕ

# 30000

ТОНН  
СТРОИТЕЛЬНЫХ  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ЛЕСОВ В ГОД




**ЛИЦЕНЗИЯ  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ЯДЕРНЫХ  
УСТАНОВОК**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ



ФАСАДНЫЕ  
ЛЕСА



ЛЕСА ДЛЯ  
ВНУТРЕННИХ РАБОТ



КРУГОВЫЕ  
ЛЕСА



ВЫШКИ-ТУРЫ




ПОДВЕСНЫЕ  
ЛЕСА



ЛЕСА ДЛЯ МОСТОВЫХ  
ПЕРЕХОДОВ



ЛЕСА ДЛЯ  
ТРЕНИРОВОЧНЫХ  
ПОЛИГОНОВ



КОНСТРУКЦИИ  
ДЛЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  
И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ



АНТИДРОНОВЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ



**ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВОДА  
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

- ▶ СТАНОК ПЛАЗМЕННОЙ ЛИСТОВОЙ РЕЗКИ  
АРМАДА HYPER THERM 300 AX2
- ▶ СТАНОК ПЛАЗМЕННОЙ ЛИСТОВОЙ РЕЗКИ  
БАЙКАЛ HYPER THERM 260 AX2




- ▶ СТАНОК ЛАЗЕРНОЙ ЛИСТОВОЙ РЕЗКИ SENFENG SF6015H
- ▶ УСТАНОВКА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ MAZAK



▼ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРОЧНАЯ ЛИНИЯ ОММ  
(OFFICINE MECCANICHE MURGESI)




▼ СТАНОК ПЛАЗМЕННОЙ ТРУБНОЙ РЕЗКИ  
САЭМ ПЛАЗМА



- ▶ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ХОЛОДНОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ ТРУБ RD50 DREISTERN
- ▶ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ХОЛОДНОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ ТРУБ RD115 DREISTERN



- ▶ 3 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ FICER ДЛЯ ПРОБИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ И РЕЗКИ УГЛОВОГО ПРОКАТА



- ▶ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СТОЕК JINSHI WELDING
- ▶ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО РАСПИЛУ И ОБРАБОТКЕ ПРОФИЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ LEADCNC



- ▶ УСТАНОВКА ЛАЗЕРНОЙ 3D-РЕЗКИ MAZAK



▼ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ОТКРЫТЫХ ПРОФИЛЕЙ ОММ  
(OFFICINE MECCANICHE MURGESI)



▼ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ  
ОММ (OFFICINE MECCANICHE MURGESI)



- ▶ РАСПИЛОВОЧНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС VOORTMAN V630
- ▶ РАСПИЛОВОЧНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС VOORTMAN VB 1050



- ▶ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС FASTI
- ▶ ТАНДЕМ ПРЕССОВ 1300 TH
- ▶ БАУКАЛ (13 000 MM)
- ▶ 3 ПРЕССА ZEULENRODA



## ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ  
И ПОСТАНОВКЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ, УСТРОЙСТВ  
И МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

100

единиц

МАТРИЧНЫХ  
КОМПЛЕКТОВ  
В МЕСЯЦ


120

единиц

ПРОКАТНЫХ  
РОЛИКОВ  
В МЕСЯЦ

**Цех инструментального производства имеет возможность  
выполнять следующие виды работ:**

- ▼ ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА НА СТАНКАХ С ЧПУ
- ▼ ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА НА СТАНКАХ С ЧПУ
- ▼ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ  
(ПРОШИВНАЯ, ПРОВОЛОЧНАЯ)
- ▼ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- ▼ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- ▼ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ, АЗОТИРОВАНИЕ





## ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА

- ▶ 6 ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ С ЧПУ
- ▶ 6 ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ



- ▶ 4 ТОКАРНЫХ СТАНКА С ЧПУ
- ▶ 4 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ СТАНКА



- ▶ 3 ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПРОШИВНЫХ СТАНКА
- ▶ 3 ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПРОВОЛОЧНЫХ СТАНКА



- ▶ 4 ТОКАРНЫХ СТАНКА С ЧПУ
- ▶ 4 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ СТАНКА



## ЗАВОДЫ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

ЦИНКОВАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО «АГРИСОВГАЗ» – КРУПНЕЙШАЯ СЕТЬ  
ЗАВОДОВ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ  
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ

до **150 000** тонн

ОЦИНКОВАННЫХ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
В ГОД

**400** тонн  
в сутки

**12 000** тонн  
в месяц

МАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ЛИНИЙ

На сегодняшний день производственный цех представлен тремя современными линиями горячего цинкования, которые оснащены высокотехнологичным зарубежным оборудованием.



## 1 ЗАВОД ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИНИЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ BISOL  
ДЛЯ ЦИНКОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
ДЛИНОЙ ДО 12,5 МЕТРОВ  
РАЗМЕРЫ ВАННЫ:

- ▶ ДЛИНА – 13 М
- ▶ ШИРИНА – 1,3 М
- ▶ ГЛУБИНА – 3 М



## 2 ЗАВОД ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИНИЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ BISOL  
ДЛЯ ЦИНКОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
ДЛИНОЙ ДО 8,8 МЕТРОВ  
РАЗМЕРЫ ВАННЫ:

- ▶ ДЛИНА – 9 М
- ▶ ШИРИНА – 1,8 М
- ▶ ГЛУБИНА – 3,2 М

## ЗАВОД ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ КАПСУЛЬНОГО ТИПА GIMESCO  
ДЛЯ ЦИНКОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
ДЛИНОЙ ДО 12,5 МЕТРОВ  
РАЗМЕРЫ ВАННЫ:

- ДЛИНА – 13 М
- ШИРИНА – 1,8 М
- ГЛУБИНА – 3,2 М



**АГРИСОВГАЗ**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

📍 121151, Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А,  
БЦ «Башня 2000», этаж 8, сектор А



**8 495 181-51-19**

📍 249092, Калужская область,  
Малоярославец, Мирная, 3



**8 800 302-10-35**

бесплатно  
для регионов

📍 187046, Ленинградская область, Тосненский район,  
д. Аннолово, индустриальный парк «Фёдоровское»,  
1-ый индустриальный проезд, 5



**8 812 454-22-20**

[www.agrisovgaz.ru](http://www.agrisovgaz.ru)