


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.О10.3085

Срок действия 23.01.2025 г. по 22.01.2028 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ"
Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79322364469.
Адрес электронной почты: il.oc.kontrol@inbox.ru

№ 0075509



ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

«Металлические решетчатые опоры ВЛ 35-500 кВ, (изготавливаемые на базе каталогов №7800тм т.1, т.2; 5713тм-т.3; 5736тм-т.4), с антикоррозийным покрытием, выполненным методом горячего цинкования, изготавливаемые по ТУ 25.11.22.110-001-00244676-2021 изм.1».

код ОКПД 2

25.11.22.110

код ТН ВЭД

7308 20

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.11.22.110-001-00244676-2021 изм.1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ». ОГРН: 1024000691725. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 249092, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Мирная, д.3, телефон: 8(495)647-04-44, адрес электронной почты: info@agrisovgaz.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «АГРИСОВГАЗ». ОГРН: 1024000691725. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 249092, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Мирная, д.3, телефон: 8(495)647-04-44, адрес электронной почты: info@agrisovgaz.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № Д-001-03085 от 23.01.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.009.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации